

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

	Order For One Day		Order For Continuation	
Progress note	Date/Time	Order	Date/Time	Order
<p>S :</p> <p>O :</p> <p>A :</p> <p>P :</p>		<p>Admit</p> <p><input type="radio"/> Observe Uterine contraction and Fetal heart sound</p> <p><input type="radio"/> HCT %</p> <p><input type="radio"/> Urine Albumin.....</p> <p>Sugar.....</p> <p><input type="radio"/> PV.....cm Eff.....% sta.....</p> <p><input type="radio"/> EFM cat.....</p> <p style="padding-left: 20px;">in Active Phase (cervical dilate > 3 cms.)</p> <p><input type="radio"/> On RLS 1,000 CC. IV Drip 120 cc./hrs</p>		
Physician' Orders				
Name		Age	ปี	HN.
				AN.
Ward			เตียง	
			แผ่นที่	

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

	Order For One Day		Order For Continuation	
Progress note	Date/Time	Order	Date/Time	Order
S :		standing order for post normal labour		
O :		- Add synto ใน RLS เดิม (อัตราส่วน 20 unit ต่อ RLS 1,000 ml) IV Rate 120 ml/hr.		
A :		- หลังรกคลอดให้ methergin 1 amp iv เข้าทางหลอดเลือดดำซ้ำๆ (BP < 130/90 และ ไม่มี Contra - indication)		
P :				
Physician'Orders				
Name		Age	ปี	HN.
				AN.
Ward			เตียง	
			แผ่นที่	

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

	Order For One Day		Order For Continuation	
Progress note	Date/Time	Order	Date/Time	Order
<p>S :</p> <p>O :</p> <p>A :</p> <p>P :</p>		Standing order for PPH (Postpartum hemorrhage) (Blood loss > 500 ml) Assess blood loss ml - ประเมิน ABCD -Record vital sign q 15 min x 4 then q 30 min x 2 then q 1 hr. until clinical stable . - RLS 1,000 ml + Synto 20 unit iv drip 120 ml/hr. - เปิด RLS 1,000 ml อีก 1 เส้น Free flow ด้วย medicut No 16 - 18 - On O2 mask with bag 10 LPM - Methergin 1 amp iv stat หาก no good uterine contraction ให้ ซ้ำใน 15 minต่อมา (Max. total dose 5 amp) Hold if BP \geq 140 /90 mmHg -Hct stat.....% then next 6 hr. HCT.....% if Hct drop \geq 3 % หรือ Hct < 30 % . notify - CBC,BUN, Cr ,E'lyte PT, PTT - Retain Foley's cath - Vigorously uterine massage until it a hard - Bimanual uterine compression อย่างน้อย 20 -30 min - Cytotec (600- 1,000 ug.) 4 tab เหน็บทวาร		
Physician'Orders				
Name	Age	ปี	HN.	AN.
Ward			เตียง	
			แผ่นที่	

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

	Order For One Day		Order For Continuation		
Progress note	Date/Time	Order	Date/Time	Order	
<p>S :</p> <p>O :</p> <p>A :</p> <p>P :</p>		Standing order for Early Warning Sign (Blood loss 300 ml) Assess blood loss ml - Hct stat then ทุก 6 ชม. Check + record Uterine contraction q 2 hrs. x 4 and then q 4 hrs. -Check for Genital tract กรณีสงสัย trauma (มีการเสียเลือดเพิ่ม ใน 8 ชม.) แรก > 200 ml) -Vigorously uterine massage until it a hard -8 hrs. หลังคลอด ไม่ void ให้สวนปัสสาวะ และรายงานแพทย์			
Physician'Orders					
Name		Age	ปี	HN.	AN.
Ward			เตียง		
			แผ่นที่		