

ระบบเฝ้าระวัง High Alert Drug

ชื่อยา	<b>Insulin ....Regular</b>		
รูปแบบและความแรง	<b>10 unit/ml ขนาดบรรจุ 10 CC</b>		
ขนาดยาที่ให้			
ขนาดยาที่ใช้ และวิธีการให้ยา	<p>*เฉพาะ Regular insulin เท่านั้นที่สามารถให้ทาง IV ได้ การบริหาร IV infusion โดยการให้ infusion pump</p> <p>*ขนาดยา IV : Diabetic ketoacidosis ; IV loading dose 0.1 unit/kg ตามด้วย continuous infusion 0.05-0.2unit/kg/hr</p> <p>Hyperkalemia: ให้ dextrose 0.5-1 ml/kg ร่วมกับ regular insulin 1 unit ต่อ dextrose 4-5 g</p> <p>standard dilution: 100 units/100 ml ของ NSS/D5W, 250 units/250 ml ของ NSS/D5W</p>		
ความคงตัว	เมื่อเปิดใช้แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4-8 องศา จะใช้ได้ 12 สัปดาห์(บริษัท Novo Nordisk)		
ข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยรายนี้	ใช้รักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หรือมีภาวะ diabetic ketoacidosis,ภาวะ hyperkalemia, ควบคุมน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยวิกฤติ		
การติดตาม	<p>ระดับ glucose อยู่ในช่วง (70-110)</p> <p>อาการภาวะ Ketoacidosis เช่น มีอาการนอนไม่หลับ, หน้าแดง, กระหายน้ำ, สูญเสียภาวะการทิว, มีกลิ่นลมหายใจเหม็นกลิ่นอะซิโตน, มีการเพิ่มจำนวนของน้ำตาลกลูโคสและคีโตนในร่างกาย , หายใจเร็วและหัวใจเต้นเร็ว</p> <p>อาการภาวะ hypoglycemia เช่น ชีพจรเต้นเร็ว, ปวดศีรษะ, เหงื่อออก , ใจสั่น, เหนื่อย, สับสน ฯลฯ</p>		
วันที่ใช้ยา	...../...../.....เวลา.....	...../...../.....เวลา.....	...../...../.....เวลา.....
ผลข้างเคียงที่พบ	<p>....Hypoglycemia</p> <p>....Palpitation</p> <p>....Tachycardia</p> <p>....Fatigue</p>	<p>....Hypoglycemia</p> <p>....Palpitation</p> <p>....Tachycardia</p> <p>....Fatigue</p>	<p>....Hypoglycemia</p> <p>....Palpitation</p> <p>....Tachycardia</p> <p>....Fatigue</p>
ผลลัพธ์ในการใช้ยา	<p>....ไม่พบผลข้างเคียงและพิษของยา</p> <p>....ให้ผลตามแผนการรักษา</p> <p>....พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย คือ</p> <p>....Hypoglycemia</p> <p>....Palpitation</p> <p>....Tachycardia</p> <p>....Fatigue</p> <p>....อื่นๆ.....</p>	<p>....ไม่พบผลข้างเคียงและพิษของยา</p> <p>....ให้ผลตามแผนการรักษา</p> <p>....พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย คือ</p> <p>....Hypoglycemia</p> <p>....Palpitation</p> <p>....Tachycardia</p> <p>....Fatigue</p> <p>....อื่นๆ.....</p>	<p>....ไม่พบผลข้างเคียงและพิษของยา</p> <p>....ให้ผลตามแผนการรักษา</p> <p>....พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย คือ</p> <p>....Hypoglycemia</p> <p>....Palpitation</p> <p>....Tachycardia</p> <p>....Fatigue</p> <p>....อื่นๆ.....</p>
การรายงานแพทย์	<p>....ไม่รายงาน(ได้ผลตามแผนการรักษา)</p> <p>....รายงาน เวลา.....น. เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>....ไม่รายงาน(ได้ผลตามแผนการรักษา)</p> <p>....รายงาน เวลา.....น. เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>....ไม่รายงาน(ได้ผลตามแผนการรักษา)</p> <p>....รายงาน เวลา.....น. เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผู้บันทึก			